



MUTACIÓN MDR1

MEDICAMENTOS PELIGROSOS

- Totalmente prohibidos.
- Potencialmente de alto riesgo.
- Precaución por toxicidad registrada en algún caso previo.

ANTIPARASITARIO

Invermectina
Doramectina
Abamectina
Emodepside (Profender, Procox)
Milbemicina (Milbemax, Interceptor, Program Plus, Trifexis=Panoramis)
Moxidectina (Cydectin, Guardian, Moxidex, Advocate)
Selamectina (Stronghold, Revolution)
Metronizadol (Flagyl, Stomorgyl, Rhodogyl, Spyraphar)
Espinosad (Comfortis, Trifexis=Panoramis)

ANTIDIARREICO

Loperamida (Fortasec, Imodium, Salvacolina)

ANTIEMÉTICO

Metoclopramida (Primperan, Emeprid)
Domperidona (Leisguard, Motilium)

ANTIBIOTICO

Eritromicina
Espiramicina (Rovamycine, Stomorgyl, Rhodogil, Spyraphar)
Enrofloxacin (Baytril, Enrovvet)
Doxiciclina
Gerpafloxacin
Esparfloxacin
Rifanficina

ESTEROIDE

Estradiol

INMUNOMODULADOR

Levamisol
(No usar nunca como antiparasitaico)

INMUNOSUPRESOR

Ciclosporina
Dexametasona

CARDIOTÓNICO

Digoxina
Digitoxina
Quinidina
Diltiazem
Verapamil

ANTICANCERÍGENO

Vincristina
Vimblastina
Doxorubicina
Paclitaxel
Dactinomicina
Mitoxandrona
Etopóxido

ANTIFÚNGICO

Ketoconazol
Itraconazol

ANTIEPILÉPTICO

Fenitoína

ANESTESIA / ANALGÉSICO

Acepromacina
Butorfanol
Morfina
Buprenorfina
Fentanil

ANTIULCEROSO

Domperidona (Leisguard, Motilium)
Cimetidina
Ranitidina
Ondansetron

Se recomienda estrecha vigilancia, usar dosis reducidas y tener mucho cuidado con las interacciones entre cualquier tipo de medicamentos.

Se conocen más de 169 fármacos que resultan peligrosos en relación con la mutación MDR1.

Fuente: Dra. Maribel Peláez de Lucas